

## Weltneuheit - RAYOSCAN

Erfahren Sie alles zum neuen RAYOSCAN der Firma Rayonex Biomedical GmbH

## Weitere Themen

- Das neue RAH-Vet für den Rayocomp PS 1000 polar
- Der neue Rayocomp PS 10 basic
- Das neue Modul M7 zur Baubiologie
- Einladungen zu den deutschlandweiten Infotagen und zur Aktion 30
- Und vieles mehr



“ Der ursachenorientierte  
Behandlungsansatz  
ist der Nachhaltigste. ”

*Paul Schmidt, 1976*

**Wichtiger Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze aus einer über 30 jährigen Erfahrung stammen, aber dennoch nicht den Gang zum Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt hat.



# Inhaltsverzeichnis

---

- Faszination Bioresonanz nach Paul Schmidt Seite 4
- WELTNEUHEIT - das neue Rayoscan der Fa. Rayonex Biomedical GmbH Seite 6
- Das neue RAH-Vet für den Rayocomp PS 1000 polar Seite 9
- Der neue Rayocomp PS 10 basic Seite 10
- In Kürze: Seite 11
  - Video zur Bioresonanz nach Paul Schmidt*
  - Rayocomp PS 10 – Schulungsvideos im Rayonex Wiki*
  - Das neue Modul M7 zur Baubiologie*
  - Die Vermietungen werden immer beliebter*
- Einladungen zu den deutschlandweiten Infotagen und zur Aktion 30 Seite 13

# Faszination

## Bioresonanz nach Paul Schmidt

**M**it großer Dynamik haben sich in den letzten Jahren energetische Verfahren und insbesondere die Bioresonanz nach Paul Schmidt entwickeln können. Wer einmal die Faszination dieses ursachenorientierten Behandlungsansatzes erleben durfte, wird oftmals spontan zum Botschafter dieser Methodik.


Lassen Sie uns kurz die komplexen theoretischen Zusammenhänge der Quantenphysik auf die Anwendung der Bioresonanz nach Paul Schmidt projizieren und für die Praxis umsetzen.

Glaubten die Menschen noch vor 200 Jahren, dass jegliche Materie fest und unteilbar sei, wurde durch die Arbeiten von Bohr und Sommerfeld klar, dass Materie aus kleineren Teilen zusammengesetzt sein muss. Unsere Materie besteht nach diesem Modell aus Atomen, die mit chemischen Mitteln nicht weiter spaltbar sind. Atome bestehen aus positiv elektrischen Atomkernen (Protonen und Neutronen) sowie einer negativ elektrisch geladenen Hülle. Wenn alles, Materie, Pflanzen, Tiere, Menschen, Nahrungsmittel, usw. darauf aufgebaut sind, drängt sich die Frage auf, woraus dann letztendlich Protonen, Neutronen und Elektronen bestehen. Erklärungen dazu findet man in der Quantenphysik, und bei vielen namhaften Wissenschaftlern wie Max Planck, Heisenberg oder Luis-Victor Duc de Broglie. Letzterer begründete die Wellentheorie, die zeigt, dass nicht nur Licht, sondern letztendlich jede Materie Wellencharakter hat.

### Alles ist auf Schwingungen und Wellen aufgebaut

Wenn man akzeptiert, dass letztendlich alles auf Schwingungen und Wellen aufgebaut ist und diese interagieren (in Resonanz treten), also Atome und Moleküle letztendlich Schwingungsmuster sind und Molekülverbände wiederum größere Schwingungsmuster sind, wird klar, welchen Stellenwert der Bioresonanz nach Paul Schmidt zukommt bzw. ihr automatisch noch in der Zukunft zukommen wird.

Denn so kann man erklären, warum Homöopathie funktioniert, warum eine Edelsteintherapie sinnvoll sein kann (durch passende Frequenzspektren) und dass unsere Nahrung tatsächlich unsere Heilmittel sein sollten (Hippokrates).



Genauso, wie viele heute die Medizin vor 200 Jahren belächeln, muss klar sein, dass man in 200 Jahren auch unsere aktuellen medizinischen Ansätze belächeln wird. Der nächste große medizinische Schritt kann nur dann eintreten, wenn wir uns den tatsächlich kleinsten Bausteinen unseres Organismus widmen und uns ihren Schwingungen und Schwingungsmustern zuwenden.

### 30 Jahre Bioresonanz nach Paul Schmidt

Die Bioresonanz nach Paul Schmidt beschäftigt sich bereits seit über 30 Jahren mit der Erforschung und Nutzung dieser Frequenzspektren von Substanzen, Geweben und Regulationsvorgängen und setzt diese mit entsprechender Gerätetechnik zum Wohle von Pflanzen, Tieren und Menschen ein.

Dabei ist das Funktionsprinzip sehr schnell erläutert und zu verstehen. Genau wie das Sonnenlicht (=sinusförmiges Frequenzspektrum) Regulationen, wie



Paul Schmidt entdeckte das nach ihm benannte Bioresonanzverfahren.

z. B. die Pigmentierung oder den Vitamin D Haushalt in unserem Organismus anregt, fand Paul Schmidt viele weitere Frequenzspektren, die wiederum die ihnen eigenen Regulationen auslösen. Mit den Bioresonanzgeräten Rayocomp PS 1000 polar und dem kleineren und portablen Rayocomp PS 10 werden diese Spektren mittels sogenannter Detektoren auf den Körper des Menschen oder des Tieres übertragen und dort reso-

niert. Mit dem universell einsetzbaren Verfahren der Bioresonanz nach Paul Schmidt kann sowohl exogen, also von außen auf den Körper aufprägend, als auch endogen, meistens über Körpersekrete, gearbeitet werden.

### Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze aus einer über 30 jährigen Erfahrung stammen, aber dennoch nicht den Gang zum Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkennt hat.

### Das Buch zum Verfahren

Umfassende Informationen zum Verfahren finden Sie in der vierten Auflage des Standardwerks zur Bioresonanz nach Paul Schmidt. Der Verfasser, Prof. und Dipl.-Ing. (TH) Dietmar Heimes entwickelt seit 1994 das nach dem Erfinder Paul Schmidt benannte Bioresonanzverfahren.

Das Buch ist im Spurbuchverlag ([www.spurbuchverlag.de](http://www.spurbuchverlag.de)) oder z. B. bei Amazon ([www.amazon.de](http://www.amazon.de)) erhältlich.



Das Standardwerk zur Bioresonanz nach Paul Schmidt, 4. Auflage, November 2013

# Weltneuheit - das neue

# RAYOSCAN

## der Firma Rayonex Biomedical GmbH

Es war bereits der Traum von Paul Schmidt, als er im Jahr 1975 mit seinen Überlegungen zur Bioresonanz startete: Ein Messverfahren, welches automatisch und ohne das Zutun des Therapeuten die hilfreichen und individuellen Frequenzmuster des Patienten ermittelt und diese so für eine anschließende energetische Therapie zur Verfügung stellt.

Paul Schmidt orientierte sich bei dem von ihm damals entwickelten radiästhetischen Messverfahren daran, dass durch die Messung die Körperenergetik des Patienten nicht verändert werden darf. Deshalb kam für ihn auch beispielsweise das Messverfahren der Elektroakupunktur an den Meridianendpunkten nicht in Frage, da dieses bei mehrmaligem Drücken die Meridianendpunkte traumatisieren bzw. verändern kann. Ein besonderes Problem dieser Methode ist ebenso, dass der Therapeut während der Messung den Patienten anfasst und so im direkten energetischen Austausch mit dem Patienten stehen kann – aus energetischer Sicht weder für Patient noch für den Therapeuten optimal.

Nun besteht die Bioresonanz nach Paul Schmidt heute aus sehr vielen verschiedenen Frequenzmustern (**Stand April 2014: 1.766 verschiedene RAH-Programme**), wovon jedes wichtig für den Körper sein kann. Ebenso unterscheiden sich die Frequenzspektren einer Katze, eines Hundes, eines Pferdes von dem der Menschen. Ein Akupunkteur hat wiederum andere Frequenzspektren zu untersuchen als ein Homöopath, Ernährungsberater oder ein Baubiologe. Wie können die sehr unterschiedlichen individuellen Frequenzmuster analysiert oder gescannt werden, ohne dass letztendlich der Therapeut selber testet, Teil der Testung wird und die Testung beeinflusst? Wie kann dies mit einem für Patienten nachvollziehbaren und erklär-

baren System in einer für Therapeuten akzeptablen Analysezeit geschehen? Fragen über Fragen, die anfangs unüberwindbar schienen.

### Ein automatisches Messsystem - und das war bereits Paul Schmidt klar – birgt große Vorteile:

- 1 Der Einstieg in die Welt der Bioresonanz nach Paul Schmidt ist mit einem automatischen Testsystem wie dem Rayoscan für jeden Therapeuten möglich, da er nicht aufwendig ein Testverfahren erlernen muss.
- 2 Das Zeitmanagement in der eigenen Praxis wird erheblich einfacher, da der Therapeut die Analyse delegieren kann, bzw. durch die Testung keine Zeit verliert. So hat letztendlich auch der niedergelassene Arzt mit wenig Zeit je Patient eine Chance mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt zu arbeiten und zu helfen – sei es in der eigenen Praxis oder mit dem Rayocomp PS 10 in Heimtherapie, z. B. bei nicht mobilen Patienten.
- 3 Während eines automatischen Messvorgangs gibt es keinen direkten energetischen Austausch – zum Wohl des Patienten und des Therapeuten.

Das neue Messsystem Rayoscan orientiert sich an der bisherig effizientesten aber auch zeitaufwendigsten Testkombination der Bioresonanz nach Paul Schmidt. Diese besteht aktuell aus einem sogenannten Bereichswerttest und einer RAH-Testung.

In dem Bereichswerttest wird bisher mittels eines radiästhetischen Verfahrens Schritt für Schritt der gesamte Frequenzbereich der Bioresonanz nach Paul Schmidt in einer definierten Schrittweite getestet. Damit ent-

steht der sogenannte energetische Fingerabdruck des Menschen (oder des Tieres, der Pflanze, ...). Die Kombination der so gefundenen ‚Resonanzstellen‘ spiegelt den aktuellen Regulationsbedarf wider und ist eine Kombination, die genauso einzigartig ist wie der untersuchte Organismus selber.

### Das Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem (RAH)

Mittels des RAH werden dann in einem zweiten Schritt spezielle und auch komplexe Regulationsstrukturen energetisch getestet. Die anschließende Kombination aus den individuellen Resonanzstellen aus dem Bereichswertest und den RAH-Programmen werden auf einer RAH Green-Card oder in der Patientenhistorie des Rayocomp PS 1000 polar abgespeichert und bilden dann die Grundlage für die Harmonisierung. So kann bereits heute ein Therapeut an seinem Rayocomp PS 1000 polar die Testungen durchführen, diese auf einer RAH Green-Card speichern und dem Patienten für eine Heimtherapie mit einem portablen Rayocomp PS 10 mitgeben.

Da diese Kombination im Moment die effizienteste Behandlungsmethode der Bioresonanz nach Paul Schmidt darstellt, sollte das Rayoscan hier ansetzen und ebenso individuelle Frequenzspektren als auch RAH-Programme automatisch ermitteln.

### Wie funktioniert das neue Rayoscan konkret und wie wird es eingesetzt?

Im Bioresonanzgerät Rayocomp PS 1000 polar steht das neue Rayoscan-Modul ab Mai 2014 zu Verfügung. Damit unterstützt Rayonex insbesondere auch die aktuellen Besitzer der Geräte. Denn auch in bestehende Rayocomp PS 1000 polar-Geräte kann das neue Modul integriert werden (je nach Alter des Rayocomp PS 1000 polar entstehen unterschiedliche Kosten). Rayonex

verfolgt seit Jahren die Strategie des modularen Aufbaus. Dadurch gibt es nicht alle paar Jahre eine neue Gerätegeneration, vielmehr können durch Soft- und Hardware Updates die bestehenden Geräte mit dem jeweils gewünschten Modul aktualisiert werden. Dies wird von den Anwendern sehr geschätzt, da das Kosten senkt, das Gerät wertvoll bleibt und auch noch nach

vielen Jahren eine perfekte Investition darstellt, zumal es durch die permanente Updatemöglichkeit nahezu keine Gebrauchtgeräte auf dem Markt gibt.

Mit dem Rayoscan-Modul wird in den Rayocomp PS 1000 polar ein hochwertiges „EKG-Testsystem“ integriert. Das zum Patent angemeldete Verfahren basiert auf der Erkenntnis, dass ein Reiz auf den Organismus in der Summation aller Regulationsvorgänge auch als Änderung im Herzschlag (z. B. Herzrate, Intensität, graduelle Veränderungen) messbar wird.

Diese Änderungen fallen sehr gering aus und erfordern in ihrer Berechnung einen immensen mathematischen




Die RAH Green-Card



Das Rayoscan ermittelt ohne zeitlichen Einsatz des Therapeuten über eine 4-Punkt Ableitung, welche Frequenzen des Bioresonanzgerätes für eine energetische Harmonisierung sinnvoll sind und leitet daraus umfangreiche energetische Analysen ab.





Für das menschliche Auge nicht erkennbar berechnet das Rayoscan aus den Daten der 4-Punkt Ableitung Anomalien und bestimmt so die Resonanzstellen.

Aufwand, der nur durch die Integration von Mathematikern und universitären Einrichtungen gelöst werden konnte. Da das Rayoscan-Projekt seitens der Bundesrepublik Deutschland gefördert wurde, konnte die Fertigstellung letztendlich realisiert werden.



Rayoscan ist ein seitens der Bundesrepublik Deutschland gefördertes Entwicklungsprojekt.

Auch wenn das Rayoscan über die bekannten EKG-Elektroden die Signale aufnimmt, ist es dennoch kein typisches EKG-System zur Beurteilung der Herzkurve,

sondern ein System, welches auf einen Reiz (Frequenzen) hin Herzdaten erfasst, die abschließend berechnet werden. Konkret stellt der Rayocomp wie in einer Bereichswertung einen Frequenzwert ein und das Rayoscan speichert die Reaktionen des Herzens ab. Nach einer automatischen Online-Vorbereitung und Bewertung der jeweiligen Herzreaktion wird ein neuer Frequenzwert auf den Organismus geprägt, usw. Nachdem das relevante Frequenzband (Dauer ca. 12 Minuten) eingestellt und die Daten erfasst wurden, beginnt der Rayocomp PS 1000 polar mit den Berechnungen und weist abschließend diejenigen Frequenzen aus, die die größten Reaktionen hervorriefen.

Mit diesen Ergebnissen kann dann sogar in einem weiteren Schritt eine energetische Referenzanalyse zu allen bislang 1.766 existierenden RAH-Programmen (von den Akupunkturmeridianen über die Physiologie bis hin zu Bachblüten und Schüssler-Salzen) berechnet werden.

Gibt man dem System vor, dass für die energetische Therapie z. B. 45 Minuten zur Verfügung stehen, berechnet das System aus der Messung heraus die dazu passenden Einzelfrequenzen und die am besten passenden RAH-Programme automatisch und überführt diese direkt in die Harmonisierung bzw. speichert diese auf eine RAH Green-Card, in die Patientenhistorie oder der Rayocomp PS 1000 polar druckt diese aus.

Trotz höchster mathematischer Komplexität in der Berechnung wurde dennoch eine extrem einfache Bedienung für den Anwender erreicht. Der Einsatz des Rayoscan ist in wenigen Stunden zu erlernen.

Nicht nur der Therapeut profitiert von dem System sondern insbesondere der Patient, der nun in kürzerer Zeit eine umfassendere Analyse seiner energetischen Situation erhält und diese therapeutisch nutzen kann.


Da energetische Regulationsdefizite aus der Erfahrung heraus früher auftreten als z. B. entgleiste Blutwerte, kann das Rayoscan auch kein typisches, schulmedizinisches Diagnosesystem sein, sondern ein Analysesystem für energetische Regulationsdefizite.

### Einladung zu den Infoveranstaltungen in ganz Deutschland und zur Aktion 30

Wir freuen uns, Ihnen diesen Meilenstein der Bioresonanz nach Paul Schmidt persönlich in den 34 Infoveranstaltungen in Deutschland oder innerhalb einer Aktion 30 in den Sauerland-Pyramiden vorstellen zu dürfen und laden Sie dazu herzlich ein. Mehr Infos dazu auf Seite 13 und 14.



# Das neue RAH-Vet für den Rayocomp PS 1000 polar




Einmalig wurde bereits auf die Rolle der Bioresonanz nach Paul Schmidt in der Veterinärmedizin eingegangen. Für das Gesamtsystem sind die Erfolge bei Tieren natürlich deshalb besonders interessant, weil die erfolgreiche Therapie eines Pferdes, eines Hundes oder einer Katze nicht auf den Placeboeffekt zurückgeführt werden kann. Kurz gesagt, ein erfolgreich therapierter Hund wird sich den Behandlungserfolg nicht eingeredet haben.

Beginnend mit dem Jahr 2011 stand erstmals für das portable Bioresonanzgerät, dem Rayocomp PS 10, das veterinärmedizinische RAH-Modul M11 mit über 600 tierspezifischen RAH-Programmen zur Verfügung. Knapp 1000 Tiertherapeuten entschlossen sich seither für dieses System. Dennoch kam direkt mit der Einführung auch der Wunsch nach einem veterinärmedizinischen High-End Modul für den Rayocomp PS 1000 polar auf. Drei Jahre dauerte die Entwicklung. Ab April 2014 wird das neue RAH-Vet für den Rayocomp PS 1000 polar mit folgendem Funktionsumfang zur Verfügung stehen:

- Umfangreiche Frequenzsammlung für Pferde, Hunde und Katzen
- Chakrenaktivierung mit Visualisierung der Chakren am Tier
- Kompletter Funktionsumfang zur Akupunktur-schwingungstherapie. Jeder Meridianpunkt kann beim Pferd, Hund oder der Katze visualisiert bzw. sedierend oder tonisierend genutzt werden.
- Das RAH ist im vollen Leistungsumfang inklusive Visualisierung für alle drei Tierarten (inkl. Bereitstellung von Systemprogrammen) sowohl in der Analyse als auch in der Harmonisierung integriert.
- Umfangreiche Funktionen zum energetischen Futtermitteltest, energetischen Trinkwassertest oder zum energetischen Allergentest.

- Integration von energetischen Testungen zu Bachblüten und Schüssler-Salzen, Nutzung von Eigensekreten auch für endogene Bioresonanzanwendungen.



Mit dem RAH-Vet für den Rayocomp PS 1000 polar lassen sich energetische Prozesse nun auch für Pferde, Hunde und Katzen analysieren, visualisieren und harmonisieren.


Da der Rayocomp PS 1000 polar mit einem integrierten Touch-Screen arbeitet, ist kein zusätzlicher Bildschirm notwendig. Die Bedienungsführung ist dadurch nahezu selbsterklärend und sehr einfach zu erlernen.

Durch die stetige Weiterentwicklung des Vet-Moduls stehen dem Vet-Anwender heute ca. 1.200 verschiedene RAH-Programme, also Frequenzzusammenstellungen, zur Verfügung. Diese RAH-Programme sind auch Bestandteil des Vet-Moduls im portablen Rayocomp PS 10. So ist es nun auch erstmals im Vet-Bereich möglich, dass die energetische Analyse im Rayocomp PS 1000 polar durchgeführt wird, die Ergebnisse auf eine RAH Green-Card abgespeichert werden, und sehr einfach in der Heimtherapie mit einem Rayocomp PS 10 genutzt werden können.

Mit dem RAH-Vet-Modul für den Rayocomp PS 1000 polar und dem Rayocomp PS 10 steht damit ein genauso perfektes, energetisches Analyse- und Harmonisierungssystem zur Verfügung wie in der Humanmedizin auch.

# Der neue Rayocomp PS 10 basic

Eine weitere Besonderheit der Bioresonanz nach Paul Schmidt liegt in der Gerätephilosophie der Rayonex Biomedical GmbH. Denn es steht mit dem Rayocomp PS 1000 polar nicht nur ein high-med. Bioresonanzgerät zur Verfügung sondern mit dem Rayocomp PS 10 ein wesentlich kleineres und portables Bioresonanzgerät. Gerade das kleinere Gerät ist hervorragend geeignet in die Welt der Bioresonanz einzusteigen, da der Leistungsumfang durch die insgesamt 12 integrierbaren Softwaremodule optimal an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Ganz gleich ob Therapeut, Heimpatient, Veterinär, Forscher, Baubiologe oder Ernährungsberater, sie alle können sich durch den modularen Aufbau den PS 10 optimal an die eigenen Bedürfnisse anpassen.



Gerätes unnötig mitbezahlt wurden. Der Rayocomp PS 10 basic kann von seinem Leistungsumfang her nur eine RAH Green-Card, d. h. darauf abgespeicherte Einzelfrequenzgrundwerte und RAH-Programme automatisch ablaufen lassen – mehr nicht. Durch den geringeren Funktionsumfang wird der Rayocomp PS 10 basic günstiger, als ein klassischer Rayocomp PS 10 mit RAH-Modul M9.

Einer der Vorteile für den Therapeuten ist zudem, dass keine anderen Programme als die von ihm festgelegten in der Heimtherapie harmonisiert werden können und die

Therapie so insgesamt besser bewertet werden kann. Selbstverständlich ist ein Rayocomp PS 10 basic damit auch die ideale Möglichkeit, einen günstigen, weiteren Therapieplatz in der eigenen Praxis zu schaffen.

## Günstiger als ein klassischer Rayocomp PS 10

Immer häufiger wird der Rayocomp PS 10 in der Humanmedizin für Heimtherapiepatienten eingesetzt. Der Therapeut erstellt dafür in seiner Praxis an seinem Rayocomp PS 1000 polar die energetische Analyse und speichert diese für den Patienten auf die RAH Green-Card ab. Der Patient, der wiederum einen Rayocomp PS 10 besitzt oder diesen gemietet hat, kann sehr einfach (Rayocomp PS 10 einschalten, RAH Green-Card einstecken, Detektor anschließen) mit der Heimtherapie, die meistens nachts während des Schlafens abläuft, beginnen. Genau für diesen Fall wurde der neue Rayocomp PS 10 basic geschaffen, denn die Praxis zeigte, dass der Funktionsumfang des Rayocomp PS 10 oft viel zu groß war und ungenutzte Leistungen des

## Eine runde Sache!

Insbesondere mit dem im Rayocomp PS 1000 polar integrierbaren, neuen Rayoscan, welches automatisiert die notwendigen Einzelfrequenzgrundwerte und die notwendigen RAH-Programme des Patienten berechnen kann, wird ein Rayocomp PS 10 basic noch sinnvoller. Denn so entsteht eine geschlossene Therapiekette: Therapeut – Patient – Messung – Abspeicherung auf der RAH Green-Card – Harmonisierung auf einem Bioresonanzgerät nach Paul Schmidt.

Gerade für nicht mobile Patienten oder für Patienten, die weit weg von ihrem Therapeuten leben oder auch für Patienten, die beruflich sehr eingespannt sind, wird der neue Rayocomp PS 10 basic eine ideale Hilfe sein.

# IN KÜRZE

## Video zur Bioresonanz nach Paul Schmidt

Vor wenigen Wochen wurde das neue Video zur Bioresonanz nach Paul Schmidt fertig gestellt. In 17 Minuten wird darin eindrucksvoll die Philosophie und das Leistungsspektrum des Verfahrens vorgestellt. Einzusehen ist das Video auf dem Rayonex eigenen Youtube channel unter: [www.youtube.com/rayonexgmbh](http://www.youtube.com/rayonexgmbh) oder unter dem Direktlink: [www.youtube.com/watch?v=EdJ52wgXIPg](http://www.youtube.com/watch?v=EdJ52wgXIPg)

Gern stellen wir Ihnen das Video auch für eigene Präsentationen z. B. in der Praxis oder für eigene Vorträge zur Verfügung. Sie können das Video unter folgender Adresse herunterladen: [www.paul-schmidt-akademie.de](http://www.paul-schmidt-akademie.de), dann Rayonex Wiki und Download klicken.



Das neue Rayonex-Präsentationsvideo - jetzt auch zum Herunterladen.

## Rayocomp PS 10 – Schulungsvideos im Rayonex Wiki

In vielen Ländern der Welt wird die Bioresonanz nach Paul Schmidt bereits angewendet. Die Fragen, die weltweit zu diesem ursachenorientierten System gestellt werden, sind dabei oft sehr ähnlich.

Deshalb wurde eine einheitliche, internationale, internetbasierte Schulungsplattform, das Rayonex Wiki, geschaffen. Im Moment sind über 320 Schulungsvideos online. So ist beispielsweise die Nutzung des Rayocomp PS 10 bereits über die Schulungsvideos im Rayonex Wiki zu erlernen. Die Zugangsdaten erhalten Kunden unter [info@rayonex.de](mailto:info@rayonex.de).

Das neue Rayonex Wiki ist ein weiterer Meilenstein und ein sehr gutes Gefühl, unseren nationalen und internationalen Anwendern zu jeder Tageszeit in aller Welt den Zugang zu Informationen rund um die Bioresonanz nach Paul Schmidt zu ermöglichen.



So z.B. hier die Taste "MODE", mit der man verschiedene Hauptmenüpunkte des Gerätes, z.B. der Bioresonanz nach Paul Schmidt oder der RAH (Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem) anwählen kann.

Im Rayonex Wiki wird in über 320 Videos die Funktion der verschiedensten Geräte und Produkte der Bioresonanz nach Paul Schmidt erläutert (im Bild der Rayocomp PS 10).

# Das neue Modul M7 zur Baubiologie

Innerhalb des ursachenorientierten Behandlungssystems der Bioresonanz nach Paul Schmidt spielt die Baubiologie eine ganz wesentliche Rolle. Aus der Erfahrung heraus macht es einfach Sinn, nicht nur den Patienten zu behandeln, sondern auch sein Wohn- und Lebensumfeld. Belastungen durch Geopathie, Elektromog oder auch Schimmelpilzbelastungen können so festgestellt und Lösungen dazu erarbeitet werden. Allein in Deutschland wurden bereits über 100 baubiologische Messtechniker an der Paul Schmidt Akademie ausgebildet.

Diesem Tätigkeitsfeld wird zukünftig ein immer größerer Stellenwert zukommen. Seitens der Rayonex Biomedical GmbH möchten wir mit dem neuen RAH Modul M7 für den Rayocomp PS 10 ganz besonders die baubiologische Arbeit unterstützen. Denn dieses Modul stellt alle für den Baubiologen relevanten Frequenzmuster zur Verfügung, so dass damit energetische Analysen des Wohnumfeldes durchgeführt werden können.

Die Liste der baubiologischen Messtechniker können Sie direkt auf der Website [www.rayonex.de](http://www.rayonex.de) einsehen.



Das neue Modul M7 des Rayocomp PS 10 unterstützt in idealer Weise baubiologische Messtechniker

## Vermietungen werden immer beliebter

Bereits seit einigen Jahren bietet die Rayonex - für den Markt ungewöhnlich - nicht nur den Verkauf oder das Leasing der Bioresonanzgeräte an, sondern auch die Vermietung. Aktuell mieten über 2500 Anwender Produkte der Rayonex. **Warum ist das so?**

- 1 Die monatliche Mietrate ist günstiger als die günstigste monatliche Leasingrate.
- 2 Ein eventuell notwendig werdender Service für gemietete Produkte ist für den Nutzer kostenfrei (bis auf mögliche Versandkosten).
- 3 Gerade therapeutische Neueinsteiger haben oftmals keine Chance ein Leasing bei einer Bank abzuschließen. Bei einer Vermietung wird aber keine Bank eingeschaltet. Rayonex regelt dies allein mit dem Anwender – kein Anderer wird darüber informiert. Auch sind Kombinationen aus Verkauf und Miete möglich, z. B. das Gerät wird gekauft,

die Software wird gemietet, also sind sehr flexible Lösungen möglich.

- 4 Ein Mietvertrag hat eine Mindestmietdauer von nur zwölf Monaten. Anschließend kann der Mietvertrag monatlich gekündigt werden – also ein sehr faires System.
- 5 Wenn eine Firma wie die Rayonex Biomedical GmbH die eigenen Produkte mit kurzer Mietmindestlaufzeit vermietet, ist dies ein großer Vertrauensbeweis in die eigenen Produkte. Das sehen und schätzen viele Anwender.
- 6 Oft passiert es, dass noch während der laufenden Mietzeit der Anwender das Gerät erwerben möchte. In diesem Fall erlischt der Mietvertrag sofort.
- 7 Monatliche Mieten sind z. B. bei einem Praxisbetrieb steuerlich voll anrechenbar.

# Einladung

## zu den deutschlandweiten, kostenlosen Infotagen und zur Aktion 30

Innerhalb Deutschlands wird die Rayonex Biomedical GmbH die in dieser Information beschriebenen Neuerungen, wie z. B. das Rayoscan, das neue RAH-Vet für den Rayocomp PS 1000 polar und der Rayocomp PS 10 basic in insgesamt 34 Infoveranstaltungen vorstellen. Abhängig von der Gebietsgröße werden wir – je Regionalleitung – bis zu fünf Infoveranstaltungen durchführen. Ziel ist es, damit möglichst flächendeckend die neuen Meilensteine der Bioresonanz nach Paul Schmidt vorzustellen und Ihnen kurze Anfahrtswege zu ermöglichen. In welchen Städten Deutschlands ein Rayonex Infotag stattfindet, können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen.

### Der Ablauf eines Infotages

Die Infotage starten jeweils spätnachmittags gegen 17.00 Uhr. Die jeweils zuständige Regionalleitung wird dann ca. 40 Minuten einleitend referieren und dabei zum neuen Rayoscan sowie zu den weiteren Neuigkeiten informieren. Anschließend wird eine Fachexpertin aus dem jeweiligen Regionalgebiet das neue RAH Vet für den Rayocomp PS 1000 polar vorstellen. Weiterhin steht ein baubiologischer Messtechniker für Ihre Fragen zur Verfügung. Nach ca. 1 ¼ Std. besteht dann die Möglichkeit zum direkten Austausch. Das Besondere eines Rayonex-Infotages ist es ja, dass die wichtigsten Produkte ausgestellt sein werden. Insofern

kann man sich umfassend informieren. Bis etwa 21.00 Uhr kann so ausprobiert, getestet und diskutiert werden.

Da das Informationsangebot eines Infotages sehr weit ist, möchten wir Interessierte aller couleur sehr herzlich einladen. Der Therapeut, ganz gleich ob human oder vet, der private Interessent, der Patient, der Baubiologe, der Ernährungsberater, der Heilpraktikeranwärter, der Forscher – Sie alle sind herzlich zu den Infotagen der Rayonex Biomedical GmbH eingeladen.

### Anmeldung

Damit wir jeden Infotag besser planen können, bitten wir Sie, sich bei uns anzumelden.

Am einfachsten melden Sie sich per E-mail unter [info@rayonex.de](mailto:info@rayonex.de) oder online unter [www.rayonex.de](http://www.rayonex.de) Menüpunkt: **Seminare** an. Natürlich freuen wir uns auch über eine telefonische Anmeldung. Sie erreichen uns unter der Telefon-Nr.: 02721 6006-0. Ein FAX erreicht uns unter der FAX-Nr.: 02721 6006-66.

Ebenso können Sie sich direkt bei der für Sie zuständigen Regionalleitung anmelden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der übernächsten Seite.

## MAI 2014

Datum	Veranstaltungsort
Mi., 07.05.2014	38114 Braunschweig
Sa., 10.05.2014	14193 Berlin
Mi., 14.05.2014	79098 Freiburg
Mi., 14.05.2014	33102 Paderborn
Do., 15.05.2014	78333 Stockach
Do., 15.05.2014	48167 Münster
Fr., 16.05.2014	89081 Ulm
Fr., 16.05.2014	49078 Osnabrück
Sa., 17.05.2014	70567 Stuttgart
Di., 20.05.2014	34131 Kassel
Mi., 21.05.2014	28329 Bremen
Mi., 21.05.2014	65795 Frankfurt
Do., 22.05.2014	21073 Hamburg
Fr., 23.05.2014	24114 Kiel

## JUNI 2014

Datum	Veranstaltungsort
Mo., 02.06.2014	66111 Saarbrücken
Di., 03.06.2014	68526 Ladenburg
Mi., 04.06.2014	76137 Karlsruhe
Do., 05.06.2014	96450 Coburg
Fr., 06.06.2014	90449 Nürnberg
Di., 10.06.2014	19055 Schwerin
Mi., 11.06.2014	39104 Magdeburg
Mi., 11.06.2014	04178 Leipzig
Do., 12.06.2014	99198 Erfurt-Linderbach
Do., 12.06.2014	18055 Rostock
Fr., 13.06.2014	01067 Dresden
Fr., 13.06.2014	15537 Königswusterh.
Di., 17.06.2014	45130 Essen
Mi., 18.06.2014	50933 Köln
Di., 24.06.2014	57368 Lennestadt
Mo., 30.06.2014	85053 Ingolstadt

## JULI 2014

Datum	Veranstaltungsort
Di., 01.07.2014	86143 Augsburg
Mi., 02.07.2014	85737 Ismaning
Do., 03.07.2014	83022 Rosenheim
Fr., 04.07.2014	84028 Landshut

# Aktion 30

Nach wie vor laden wir Therapeuten (Ärzte, HP) die bislang noch keine Bioresonanzgeräte nach Paul Schmidt im Einsatz haben, zu einer Intensivschulung in die Sauerland-Pyramiden ein. Die zweitägige Intensivschulung ist **kostenlos** und wird durch die jeweiligen Regionalleiter durchgeführt. Selbst die Übernachtung tragen wir für Sie.

Die Therapeutengruppen sind bewusst klein (drei bis fünf Therapeuten), so dass der Ausbildungseffekt maximal ist. Die Gruppen werden durch Rayonex organisiert und durch Herrn Uwe Schulte koordiniert. Bei

Interesse können Sie ihn direkt unter der Rufnummer: 02721 6006-20 kontaktieren. Nach der Intensivschulung kann das für Sie optimale Gerät (Rayocomp PS 10 oder Rayocomp PS 1000 polar) bis zu vier Wochen **kostenlos** erprobt werden.

Dieses wirklich außergewöhnliche und faire Angebot wurde bereits von unzähligen Therapeutengruppen wahrgenommen.



**Das gesamte Rayonex-Team freut sich auf Sie!**

# Ihre Ansprechpartner

## Deutschland Nord: Dietmar Manderla

Telefon: 05141 889519  
Telefax: 05141 889520  
Mobil: 0160 5301457  
E-Mail: rl-nord@rayonex.de

### PLZ Gebiet:

20000 - 29999      38000 - 38999  
30000 - 33999      48000 - 49999



## Deutschland Ost-Süd: Christian Leser

Mobil: 0151 46535753  
E-Mail: rl-ost-sued@rayonex.de

### PLZ Gebiet:

01000 - 02999      04000 - 09999      99000 - 99999



## Deutschland Ost-Nord: Heilpraktikerin Martina Ramisch

Telefon: 03937 2929396  
Telefax: 03937 2929397  
Mobil: 0176 31437575  
E-Mail: rl-ost-nord@rayonex.de

### PLZ Gebiet:

03000 - 03999      15000 - 19999      39000 - 39999



## Deutschland Süd-Mitte / Süd-Ost: Heilpraktikerin Nadine Vogel

Telefon: 06021 4488294  
Telefax: 06021 4488283  
Mobil: 0151 58831024  
E-Mail: rl-sued-mitte@rayonex.de

### PLZ Gebiet

66000 - 69999      90000 - 92999      95000 - 96999  
74000 - 76999      93000 - 94999      98000 - 98999  
80000 - 86999



## Berlin: Heilpraktiker Donatus Bock

Telefon: 030 77395000  
Telefax: 030 77395002  
E-Mail: rl-berlin@rayonex.de

### PLZ Gebiet:

10000-14999



## Deutschland Süd-West: Dipl. Agrar Ing. / Tierheilpraktikerin Birgit Burkhardt

Telefon: 07745 9259429  
Telefax: 07745 9259430  
Mobil: 0175 1622196  
E-Mail: rl-sued-west@rayonex.de

### PLZ Gebiet

70000 - 73999      77000 - 79999      87000 - 89999



## Deutschland West: Dipl.-Kffr. Verena Jung

Telefon: 02721 718726  
Telefax: 02721 718727  
Mobil: 0171 4757579  
E-Mail: rl-west@rayonex.de

### PLZ Gebiet:

34000 - 37999      50000 - 59999      97000 - 97999  
40000 - 47999      60000 - 65999




## Veterinärbereich: Gudrun Bunkenburg

Telefon: 0431 2004851  
Telefax: 0431 2004948  
Mobil: 0170 4575931  
E-Mail: veterinaermedizin@rayonex.de



30 JAHRE



**RAYONEX Biomedical GmbH**

Sauerland-Pyramiden 1  
57368 Lennestadt

Telefon: +49 2721 6006-0

Telefax: +49 2721 6006-66

E-Mail: [info@rayonex.de](mailto:info@rayonex.de)

Internet: [www.rayonex.de](http://www.rayonex.de)

Facebook: [www.facebook.com/RayonexGmbH](http://www.facebook.com/RayonexGmbH)